

COSYS-Komplettlösung

Paketmanagement – Inhouse plus



Paketmanagement

- COSYS-Komplettlösung
- bestehend aus:
 - MDE-Software für die Erfassung der Sendungen, Briefe und Pakete mit einem mobilen Barcodescanner
 - COSYS WebDesk

KEP (Kurier-, Express- und Paketdienst) - Annahme

- **Scannen des Barcodes**
(Mit Erkennung des Transportdienstes,
Optional: Auswählen des Transportdienstes,
falls Barcode nicht zugeordnet werden kann.)
- Einlagern auf WE-Eingang
- Empfänger-Auswahl
- Beschädigung/Besonderheiten
erfassen (per Foto)
- **Optional: Labeldruck**
(COSYS Software ermöglicht auch, optional ein eigenes
Etikett zu drucken, das angebracht werden kann)
- **Optional: Sammelanlieferung**
(Mehrere Pakte vom selben KEP-Dienst erfassen und
zusammenfassen.)

KEP Annahme

KEP-Dienst

Paketcode

Nachnahme Betrag

Empfänger

Absender

Paketcode KEP-Dienst

Löschen Fotos erfassen OK

Fotos erfassen

Paketcode
25092017

Kommentar
Inhalt beschädigt


Freitext

Kein Foto vorhanden

Beschäd. Foto

Foto löschen Foto bearb. Neues Foto Speichern



Status: Annahme 

Verladung

- Fahrzeug für die Tour erfassen
Optional: Verladungsart erfassen
(z. B. Ebene/Gebäude(-komplex)/„Hausflügel“)
- Tourdatum wählen
- Packstücke zu den Fahrzeugen erfassen
- Beschädigung/Besonderheiten erfassen (mit Foto)

The screenshot shows the 'Tourstart' app interface. The 'Fahrzeug' field is highlighted in yellow and has a red 'X' icon to its right. Below it, the 'Tour' field is empty and also has a red 'X' icon. The 'Tourdatum' field is empty and has a red 'X' icon and a calendar icon showing the number '14'. At the bottom, there is a blue play button icon and the text 'Auswählen'.

The screenshot shows the 'Tourstart' app interface with a date selection dialog overlaid. The dialog has three rows of dates: '22 Sep. 2016', '23 Okt. 2017', and '24 Nov. 2018'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' and 'OK'. The background app interface is dimmed, showing the 'Fahrzeug', 'Tour', and 'Tourdatum' fields.

Status:
Verladen 
in Transport 

Auslieferung – beim Empfänger

- Anzeige Packstücke mit ggf. Empfänger wählen/eintragen (Optional: bereits vorgegeben)
- Paket scannen
- Beschädigung/Besonderheiten erfassen (mit Foto)
- Auswahl:
 - Annahme mit Empfängerunterschrift/Name in Klartext
 - Abstellerlaubnis
 - Ersatzempfänger nimmt an mit Vermerk und Unterschrift/Name in Klartext
 - Nicht angetroffen, Paket geht zurück ins Lager
 - Nachname mit Kassieren (eingegebener Summe) mit Vermerk und Unterschriften/Namen im Klartext
 - Annahmeverweigerung (Retoure) mit Vermerk/Grund und Unterschriften/Namen im Klartext



Auslieferung

Auslieferung Abschluss

Normal Ersatzempfänger

Annahmeverweigerung Nicht angetroffen

Bemerkung
Angenommen

Abstellerlaubnis

Unterschrift Empfänger

Klartext Empfänger

Unterschrift löschen Abschließen

Status: Ausgeliefert an Zielempfänger

Auslieferung Abschluss

Normal Ersatzempfänger

Annahmeverweigerung Nicht angetroffen

Bemerkung
Angenommen

Abstellerlaubnis

Unterschrift Empfänger

Klartext Empfänger
Ersatzempfänger;

Unterschrift löschen Abschließen

Status: Ausgeliefert an Ersatzempfänger

Auslieferung Abstellen

Bemerkung
Nicht angenommen

Abstellerlaubnis

Vermerk Fahrer
Nicht angetroffen

17/100

Wieder mitnehmen Fotos erfassen Abschließen

Status: Auslieferung an Abstellort
Auslieferung fehlgeschlagen

Auslieferung AV

Auswählen welche Pakete NICHT angenommen wurden

Bemerkung
Nicht angenommen

Unterschrift Empfänger

Klartext Empfänger

AV	Paketcode
<input checked="" type="checkbox"/>	

Unterschriften löschen Abschließen

Status: Annahmeverweigerung

Auslieferung

 Auslieferung AV 

Auswählen welche Pakete NICHT angenommen wurden

Bemerkung
Inhalt beschädigt

Unterschrift Empfänger


Klartext Empfänger

AV	Paketcode
<input checked="" type="checkbox"/>	



Unterschriften löschen Abschließen

Status:
Annahmeverweigerung 

 Auslieferung AV 

Auswählen welche Pakete NICHT angenommen wurden

Bemerkung
Nicht abgeholt

Unterschrift Empfänger


Klartext Empfänger

AV	Paketcode
<input checked="" type="checkbox"/>	



Unterschriften löschen Abschließen

Status:
Annahmeverweigerung 

 Auslieferung AV 

Auswählen welche Pakete NICHT angenommen wurden

Bemerkung
Paket beschädigt

Unterschrift Empfänger



Klartext Empfänger

AV	Paketcode
<input checked="" type="checkbox"/>	



Unterschriften löschen Abschließen

Status:
Annahmeverweigerung 

 Auslieferung AV 

Auswählen welche Pakete NICHT angenommen wurden

Bemerkung
Paket zurück

Unterschrift Empfänger


Klartext Empfänger

AV	Paketcode
<input checked="" type="checkbox"/>	



Unterschriften löschen Abschließen

Status:
Annahmeverweigerung 

Auslieferung (Nachnahme)

Auslieferung Nachnahme

Kommentar
Angenommen

Freitext

Summe
2,50 €

Nachnahme	Betrag	Paketcode
<input checked="" type="checkbox"/>	2,50 €	

Weiter

Auslieferung Nachnahme

Kommentar
Angenommen

Freitext

Inhalt beschädigt

Nicht abgeholt

Nicht angenommen

Paket beschädigt

Paket zurück

Freitext

Weiter

Auslieferung Nachnahme

Bemerkung
Angenommen

Summe
2,50 €

Unterschrift Fahrer

Klartext Fahrer

Unterschrift Empfänger

Klartext Empfänger

Unterschriften löschen

Abschließen

Auslieferung Nachnahme

Summe
2,50 €

Unterschrift Fahrer


Klartext Fahrer

Unterschrift Empfänger

Klartext Empfänger

Unterschriften löschen

Abschließen

Status:
Ausgeliefert gegen Nachnahme 

Paketabholung – Selbstabholer

- Scannen des Packstücks
- Abholer erfassen
- Name in Klartext und Unterschrift erfassen
- Beschädigung/Besonderheiten erfassen (mit Foto)
- Optional: Mit Kassieren (Eingabe der Summe und Unterschrift vom Abholer sowie Lagermitarbeiter)

The screenshot shows the 'Selbstabholer Übersicht' app interface. At the top, there is a title bar with the app name and a settings icon. Below the title bar, there are three main input sections: 'Kommentar' (comment), 'Freitext' (free text), and 'Paketcode' (package code). The 'Freitext' field has a character count of '0/100'. At the bottom right, there is a yellow circular icon with a barcode. At the very bottom, there is a blue arrow button labeled 'Weiter' (Next).

This screenshot shows the same app interface as the previous one, but with a dropdown menu open over the 'Freitext' field. The menu contains the following options: 'Angenommen', 'Inhalt beschädigt', 'Nicht abgeholt', 'Nicht angenommen', 'Paket beschädigt', 'Paket zurück', and 'Freitext'. The 'Freitext' option is currently selected. The rest of the interface, including the 'Weiter' button, remains visible.

Selbstabholer

Selbstabholer Übersicht

Kommentar

- Angenommen
- Inhalt beschädigt
- Nicht abgeholt
- Nicht angenommen
- Paket beschädigt
- Paket zurück
- Freitext

Weiter

Selbstabholer Abschluss


Originalempfänger Ersatzempfänger

Bemerkung
Angenommen

Unterschrift Abholer

Klartext Abholer

Unterschrift löschen Abschließen

Status:
Abgeholt von Zielempfänger 

Selbstabholer Abschluss


Originalempfänger Ersatzempfänger

Bemerkung
Angenommen

Unterschrift Abholer

Klartext Abholer
Ersatzempfaenger : 

Unterschrift löschen Abschließen

Status:
Abgeholt von Ersatzempfänger 

Selbstabholer

 Selbstabholer Abschluss 

Originalempfänger Ersatzempfänger

Bemerkung
Inhalt beschädigt

Unterschrift Abholer


Klartext Abholer



Unterschrift löschen Abschließen

 Selbstabholer Abschluss 

Originalempfänger Ersatzempfänger

Bemerkung
Nicht abgeholt

Unterschrift Abholer


Klartext Abholer



Unterschrift löschen Abschließen

 Selbstabholer Abschluss 

Originalempfänger Ersatzempfänger

Bemerkung
Nicht angenommen

Unterschrift Abholer


Klartext Abholer



Unterschrift löschen Abschließen

Selbstabholer

Selbstabholer Abschluss

Originalempfänger Ersatzempfänger

Bemerkung
Paket beschädigt

Unterschrift Abholer


Klartext Abholer

Unterschrift löschen Abschließen

Selbstabholer Abschluss

Originalempfänger Ersatzempfänger

Bemerkung
Paket zurück

Unterschrift Abholer


Klartext Abholer

Unterschrift löschen Abschließen

Selbstabholer Übersicht

Kommentar
Freitext
Freitext

Paketcode

Weiter

Selbstabholer (Nachnahme)

Selbstabholer Nachnahme

Kommentar

Angenommen

Angenommen

Inhalt beschädigt

Nicht abgeholt

Nicht angenommen

Paket beschädigt

Paket zurück

Freitext

Weiter

Selbstabholer Nachnahme

Bemerkung

Angenommen

Summe

2,50 €

Unterschrift Mitarbeiter

Klartext Mitarbeiter

Unterschrift Abholer

Unterschriften löschen

Abschließen

Selbstabholer Nachnahme

Summe

2,50 €

Unterschrift Mitarbeiter


Klartext Mitarbeiter

Unterschrift Abholer

Klartext Abholer


Unterschriften löschen

Abschließen

Status:
Abgeholt gegen Nachnahme 

E-Mail Versand (für Selbstabholer)

- automatischer E-Mail Versand an Empfänger (sobald Sendung(en) vom KEP-Dienst angenommen)
- zweiter E-Mail Versand zur Erinnerung (sobald Empfänger Sendung(en) nach mehreren Tagen nicht abgeholt hat)



The screenshot shows an Outlook email interface. At the top, there are tabs for 'DATEI' and 'NACHRICHT'. Below the tabs is a ribbon with various action buttons such as 'Ignorieren', 'Löschen', 'Antworten', 'Allen antworten', 'Weiterleiten', 'Chat', 'Weitere', 'Verschieben', 'Aktionen', 'Kategorisieren', 'Nachverfolgung', 'Übersetzen', 'Suchen', 'Verwandt', 'Markieren', 'Zoom', and 'Anrufen'. The email content is as follows:

Di 23.10.2017 13:02
Poststelle <poststelle@unternehmen.de>
Ankunft Ihrer Sendung
An kunde@unternehmen.de

Ankunft Ihrer Sendung(en) bei uns!

Sehr geehrter Herr Kunde,

folgende Sendung(en) sind bei uns eingegangen und können nun abgeholt werden:

Sendungsnummer	Spedition
1009199	DHL Express
74287293118460093	Hermes

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Poststelle

Öffnungszeiten

Mo - Fr 10:00 - 18:00
Sa 10:00 - 15:00

Generiert vom COSYS Paketmanagementsystem. Besuchen Sie uns auf www.cosys.de

Optional: Kundenretoure

- Scannen des Packstücks
- Erfassen des Absenders
- Beschädigung/Besonderheiten erfassen (mit Foto)
- ggf. Gründe erfassen

Kundenretoure

Paketcode

Absender

Kommentar

Paket zurück

Freitext

0/100

Paketcode

Absender

Löschen

Fotos erfassen

OK

Status: Kundenretoure

Kundenretoure

Paketcode

Absender

Kommentar

Paket zurück

Freitext

00

Paketcode

Absender

Löschen

Fotos erfassen

OK

Optional: Scan auf Lager

- Scannen des Packstücks
- Validierung mit Packstück auf Gerät
- Einlagerung im Lager
- Beschädigung/Besonderheiten erfassen (mit Foto)

Status:

zurück im Lager



Scan auf Lager

Paketcode

Paketcode

Löschen Fotos erfassen OK

Optional: Retoure an KEP-Dienst

- Scannen des Packstücks (für Abgang aus Lager)
- Optional: Auswahl KEP Dienst
- Beschädigung/Besonderheiten erfassen (mit Foto)
- Gründe erfassen


The screenshot shows the 'Retoure' app interface. At the top, there is a header with the 'coo/o' logo and the title 'Retoure'. Below the header, there are several input fields: 'KEP-Dienst', 'Paketcode', 'Kommentar', and 'Freitext'. The 'Paketcode' field is highlighted in yellow and has a red 'X' icon to its right. Below the 'Kommentar' field, there is a dropdown menu with the option 'Paket zurück'. At the bottom of the form, there is a table with columns 'Paketcode' and 'KEP-Dienst'. The bottom navigation bar contains three icons: a trash can labeled 'Löschen', a camera labeled 'Fotos erfassen', and a checkmark labeled 'OK'.


Status: Retoure KEP 

The screenshot shows the 'Retoure' app interface. At the top, there is a header with the 'coo/o' logo and the title 'Retoure'. Below the header, there are several input fields: 'KEP-Dienst', 'Paketcode', 'Kommentar', and 'Freitext'. The 'Paketcode' field is empty and has a red 'X' icon to its right. Below the 'Kommentar' field, there is a dropdown menu with the options 'Paket zurück' and 'Freitext'. At the bottom of the form, there is a table with columns 'Paketcode' and 'KEP-Dienst'. The bottom navigation bar contains three icons: a trash can labeled 'Löschen', a camera labeled 'Fotos erfassen', and a checkmark labeled 'OK'.

Datenübertragung

- Dateien importieren
- Dateien übertragen






Paketmanagement

- COSYS-Komplettlösung
- bestehend aus:
 - MDE-Software für die Erfassung der Sendungen, Briefe und Pakete mit einem mobilen Barcodescanner
 - COSYS WebDesk


COSYS WebDesk

- enthaltene Module:
 - Stammdatenverwaltung
 - Sendungsübersicht
 - Web-basierende Software zur Einsicht, Filterung und Bearbeitung der erfassten Auslieferungsdaten
 - Ansichten zu Sendungen oder Touren



COSYS WebDesk – Sendungsstatus Typen

- Übersicht aller Sendungsstatustypen



Status-ID	Titel	Beschreibung	Eigenschaften
20	Offen		
30	Gesperrt		
40	Fehlgeschlagen		
61	Verladen	Sendung wurde in das Auslieferungsfahrzeug verladen	
65	Verladung fehlgeschlagen	Die Sendung konnte nicht in das Auslieferungsfahrzeug verladen werden	
70	In Transport	Die Sendung befindet sich auf dem Weg zum Zielort	
80	Abgeholt von Zielempfänger	Die Sendung wurde durch den Empfänger selbst abgeholt	
81	Abgeholt von Ersatzempfänger	Die Sendung wurde von einer anderen Person abgeholt	
90	Ausgeliefert an Zielempfänger	Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt	
91	Ausgeliefert an Ersatzempfänger	Die Sendung wurde erfolgreich einer anderen anwesenden Person übergeben	
92	Ausgeliefert an Abstellort	Die Sendung wurde am Abstellort abgelegt	
95	Auslieferung fehlgeschlagen	Die Sendung konnte nicht zugestellt werden	
100	Kundenretoure	Sendung zurück vom Kunden	
101	Retoure an KEP-Dienst	Sendung geht zurück an KEP-Dienst	
110	Annahme	Das Paket wurde vom KEP-Dienst übernommen	
120	Ausgeliefert gegen Nachnahme	Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt, Nachname bezahlt	
121	Abgeholt gegen Nachnahme	Die Sendung wurde selbst aus dem Lager abgeholt, Nachname bezahlt	
130	Zurück im Lager	Die Sendung ist wieder im Lager eingetroffen	
150	Storniert	Die Sendung wurde storniert	
160	Annahmeverweigerung	Die Sendung wurde vom Kunden abgelehnt	
170	E-Mail Versand	E-Mail mit Bitte um Abholuna der Lieferung(-en) wurde an Kunden	
171	E-Mail Versand Erinnerung	2. E-Mail mit erinnernder Bitte um Abholung der Lieferung(-en) wurde an Kunden versendet	

COSYS WebDesk – Stammdaten

- Stammdaten pflegen und verwalten
- Bearbeiten von:
 - Empfängern
 - KEP-Diensten
 - Absendern
 - Status

The screenshot displays the 'Empfänger bearbeiten - Stammdaten' form in the COSYS WebDesk. The form is organized into several sections:

- Header:** 'Datei Bearbeiten Ansicht Filter' and 'Zeilen: 5, Gesamt: 5'.
- Navigation:** A sidebar on the left contains 'Stammdaten', 'Empfänger', 'Speditionen', 'Status', 'Verpackung/Gebinde', and 'Versand & Transport'.
- Form Fields:**
 - Mandant:** A dropdown menu.
 - Empfänger-Nr.:** A text input field.
 - Name:** A text input field.
 - Name 2:** A text input field.
 - Straße:** A text input field.
 - PLZ:** A text input field.
 - Stadt:** A text input field.
 - Land:** A text input field.
 - Kontakt Name:** A text input field.
 - Kontakt Telefon:** A text input field.
 - Kontakt Fax:** A text input field.
 - E-Mail:** A text input field.
 - Kommentar:** A text input field.
 - Kommentar 2:** A text input field.
- Additional Fields:**
 - Empfängergruppe:** A dropdown menu.
 - Aktiv:** A checkbox labeled 'Ja'.
 - Benutzerdefiniert:** A text input field.
 - Benutzerdefiniert 2:** A text input field.
 - Benutzerdefiniert Zahl:** A numeric input field with '0' entered.
 - Benutzerdefiniert Zahl 2:** A numeric input field.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Speichern' (with a green checkmark), 'Speichern, weiter bearbeiten' (with a pencil icon), and 'Abbrechen' (with a red X icon). A note indicates '* = Erforderliches Feld'.

COSYS WebDesk – Sendungsübersicht

- Einsicht, Filterung und Bearbeitung der erfassten Auslieferungsdaten
- Ansichten zu Sendungen und/oder Touren

Paket Management

Zeilen: 100, Gesamt: 203

Erfassungszeit	Paketnummer	Status	Empfänger-Nr.	KEP-Dienst	Empfänger	Paketart
26.09.2017 14:18	6918072	Auslieferung fehlgeschlagen		Hermes	Musterfrau	Standard
26.09.2017 14:16	01012018	Ausgeliefert an Zielempfänger		DHL	Landsberger	Standard
26.09.2017 14:15	26092017	Verladen		UPS	Max Mustermann	Standard
26.09.2017 14:14	30092017	Zurück im Lager				
26.09.2017 14:13	5567842	Kundenretoure				
26.09.2017 14:11	2412201	Ausgeliefert gegen Nachnahme		DHL	Friedrich	Nachnahme
26.09.2017 14:10	3111201	Verladen		DHL	Max Mustermann	Standard
26.09.2017 14:08	9919001	Ausgeliefert an Ersatzempfänger		Hermes	Anna Berger	Standard
26.09.2017 14:07	28081997	Annahme		UPS	Klaus	Standard
26.09.2017 14:04	0021050	Ausgeliefert an Zielempfänger		DHL	Berger	Standard
26.09.2017 14:03	010301	Ausgeliefert an Abstellort		DHL	Zimmermann	Standard
26.09.2017 14:00	0502200	Abgeholt von Zielempfänger		DPD	Musterfrau	Standard
26.09.2017 13:53	6910113	Annahme		GLS	Beginners	Standard
26.09.2017 13:47	3110196	Annahme		GLS	Logistics	Standard
26.09.2017 13:46	1009199	Verladen		DHL	Technology	Nachnahme
26.09.2017 13:46	2708196	Annahme		DHL	Technology	Standard

COSYS WebDesk – Paketstatus Details

Paket Management (Zeilen: 100, Gesamt: 204)

Paketstatus Details - Paket Management (Zeilen: 100, Gesamt: 204)

Paketnummer: 0170716
Referenz-Nr.: -
Vorgänger Paket-Nr.: -


Empfänger: Krause
Absender: -
KEP-Dienst: DHL

Erfassungszeit: 26.09.2017 14:26
Name Fahrer: 9000
Gepl. Zustelldatum: -

Paketart: Standard
Nachnahmebetrag: -
Verpackungseinheit: -
Enthaltene Menge: -

Ausgeliefert an Zielempfänger 26.09.2017 14:26
Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt
Angenommen [Unterschrift \(1\)](#)

Mitarbeiter: 9000

Empfänger: 
Krause

Verladen 26.09.2017 14:26
Sendung wurde in das Auslieferungsfahrzeug verladen [Info](#)

Annahme 26.09.2017 14:25
Das Paket wurde vom KEP-Dienst übernommen [Info](#) [Fotos \(1\)](#)

Paket Management (Zeilen: 100, Gesamt: 203)

Paketstatus Details - Paket Management (Zeilen: 100, Gesamt: 203)

Paketnummer: 0502200
Referenz-Nr.: -
Vorgänger Paket-Nr.: -


Empfänger: Unternehmen
Absender: -
KEP-Dienst: DPD

Erfassungszeit: 26.09.2017 14:00
Name Fahrer: 9000
Gepl. Zustelldatum: -

Paketart: Standard
Nachnahmebetrag: -
Verpackungseinheit: -
Enthaltene Menge: -

Abgeholt von Zielempfänger 26.09.2017 14:00
Die Sendung wurde durch den Empfänger selbst abgeholt
Angenommen [Unterschrift \(1\)](#)

Mitarbeiter: 9000

Empfänger: 
Max Mustermann

Annahme 26.09.2017 13:47
Das Paket wurde vom KEP-Dienst übernommen [Info](#)

COSYS WebDesk – Paketstatus Details

Paket Management | Datei | Bearbeiten | Ansicht | Filter

Paketstatus | Zeilen: 100, Gesamt: 207

Paketstatus Details - Paket Management | Datei |

Paketnummer: 0172871
Referenz-Nr.: -
Vorgänger Paket-Nr.: -

Empfänger: Company IT
Absender: -
KEP-Dienst: DHL

Erfassungszeit: 26.09.2017 14:45
Name Fahrer: 9000
Gepl. Zustelldatum: -

Paketart: Standard
Nachnahmebetrag: -
Verpackungseinheit: -
Enthaltene Menge: -

Ausgeliefert an Zielempfänger
26.09.2017 14:45
Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt
Angenommen
Unterschrift (1)

Mitarbeiter: 9000

Empfänger:

Auslieferung fehlgeschlagen
26.09.2017 14:44
Die Sendung konnte nicht zugestellt werden
Nicht angenommen
Info

Verladen
26.09.2017 14:44
Sendung wurde in das Auslieferungsfahrzeug verladen
Info

Annahme
26.09.2017 14:42
Das Paket wurde vom KEP-Dienst übernommen
Fotos (1)

Paket Management | Datei | Bearbeiten | Ansicht | Filter

Paketstatus | Zeilen: 100, Gesamt: 208

Paketstatus Details - Paket Management | Datei |

Paketnummer: 0170487
Referenz-Nr.: -
Vorgänger Paket-Nr.: -

Empfänger: -
Absender: -
KEP-Dienst: -

Erfassungszeit: 26.09.2017 14:41
Name Fahrer: 9000
Gepl. Zustelldatum: -

Paketart: -
Nachnahmebetrag: -
Verpackungseinheit: -
Enthaltene Menge: -

Zurück im Lager
26.09.2017 14:41
Die Sendung ist wieder im Lager eingetroffen
Info

Auslieferung fehlgeschlagen
26.09.2017 14:30
Die Sendung konnte nicht zugestellt werden
Nicht angenommen
Info

Verladen
26.09.2017 14:30
Sendung wurde in das Auslieferungsfahrzeug verladen
Info

Annahme
26.09.2017 14:29
Das Paket wurde vom KEP-Dienst übernommen
Fotos (1)

COSYS WebDesk – Paketstatus Details

- Sendungsübersicht exportieren
- Positionen:
 - Sendungsnummer
 - Absender
 - Empfänger
 - Kommentar
 - Status und Sendungsverfolgung
 - Datum
 - Unterschriften
 - Fotos

The screenshot displays the COSYS WebDesk interface. On the left, a sidebar shows navigation options: 'Pakete', 'Paketstatus', and 'Aufträge'. The main area is divided into a table of package statuses and a detailed view for a selected package. The table has columns for 'Erfassungszeit', 'Zustelldatum', 'Paketnummer', 'Empfänger-Nr.', 'Empfänger', 'KEP-Dienst', 'Absender', 'Paket-Nr. 2', 'Vorgänger', and 'Paket-Nr.'. The detailed view for a package shows a status of 'Ausgeliefert an Zielempfänger' (Delivered to recipient) on 26.09.2017 at 14:45, with a signature from 'Krause'. Below this, a timeline of events is shown: 'Auslieferung fehlgeschlagen' (Delivery failed), 'Verladen' (Loaded), and 'Annahme' (Accepted).

An 'Export' dialog box is open over the detailed view, allowing the user to export the 'Sendungsübersicht' (Delivery overview) in 'Auswahl' (Selection) format. The dialog includes 'Export' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Report – Sendungsübersicht/Sendungsdetails

COSYS ParcelManagement
Sendungsübersicht - Sendungsdetails

Sendungsdetails - Sendungsnr.: 0172871


Absender: - Kommentar: Angenommen

Empfänger: Krause

Status: Ausgeliefert an Zielempfänger

Unterschrift(en) Fahrer

Unterschrift des Kunden



Krause

Aktualisiert am:

COSYS ParcelManagement -
Sendungsübersicht - Sendungsdetails

Sendungsdetails - Sendungsnr.: 0172871

Sendungsverfolgung

Aktualisiert am	Status	Kommentar	Fahrer
26.09.17 14:45	Ausgeliefert an Zielempfänger	Angenommen	9000
26.09.17 14:44	Auslieferung fehlgeschlagen	Nicht angenommen	9000
26.09.17 14:44	Verladen	-	9000
26.09.17 14:42	Annahme	-	9000

COSYS ParcelManagement
Sendungsübersicht - Sendungsdetails

Sendungsdetails - Sendungsnr.: 0172871

Fotos der Sendung



Ihr Ansprechpartner:

Cosys Ident GmbH
Am Kronsberg 1
31188 Holle

Tel.: +49 5062 900 0

Fax: +49 5062 900 30

E-Mail: vertrieb@cosys.de

www.cosys.de

